

Oczyszczacz powietrza

Model: TKJ225F WiFi

Instrukcja obsługi



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Instrukcja obsługi

1 Ważne	3
Bezpieczeństwo	3
2 Twój oczyszczacz powietrza	4
Główne elementy oczyszczacza powietrza	5
Budowa oczyszczacza powietrza (Rys. A)	6
Panel sterowania (Rys. B)	7
3 Czynności wstępne	7
4 Przygotowanie do uruchomienia	8
Montaż filtrów startowych	9
5 Korzystanie z oczyszczacza powietrza	9
Włączanie i wyłączanie	9
Tryb pracy – AUTO	9
Timer	10
Zerowanie licznika filtrów	10
6 Obsługa poprzez aplikację mobilną.....	10
7 Konserwacja	13
Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza	13
Czyszczenie filtra wstępnego	14
8 Wymiana filtrów	14
9 Rozwiązywanie problemów	15
10 Uwagi	16
Pola elektromagnetyczne (EMF)	16
Ochrona środowiska	16
11 Dane techniczne	17
12 Gwarancja i serwis	17
13 Zamawianie części i akcesoriów	18

1. Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się wody, łatwopalnych detergentów ani innych płynów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie czyścić urządzenia wodą, (łatwopalnymi) detergentami ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem i/lub pożarem.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.

• Ze względów Bezpieczeństwa wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi zostać wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy TCL. .

• Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.

• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób, zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.

• Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.

• Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.

UWAGA !

To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.

Jeśli gniazdko elektryczne, z którego jest zasilane urządzenie jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

• Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

• Ustaw urządzenie tak, aby naokoło było przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem 100 cm przestrzeni.

• Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.

• Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu.

Siadanie lub stawanie na urządzeniu może skutkować obrażeniami ciała.

- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie .

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy filtr wielowarstwowy został odpowiednio zamontowany.

- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy TCL przeznaczonych dla danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.

• Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia lub zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.

• Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.

• Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

• Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidełka lub opary chemiczne.

• Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.

• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.

• Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować skraplanie pary wewnątrz urządzenia.

• Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenie w odległości co najmniej 2 metrów od urządzeń elektrycznych wykorzystujących fale radiowe, takich jak telewizory, odbiorniki radiowe lub zegary sterowane drogą radiową.

• Urządzenie jest

przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.

• Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.

• Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.

• Jeśli zamierzasz przestawić urządzenie, najpierw odłącz je od źródła zasilania.

• Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

2. Twój oczyszczacz powietrza

2. FILTR WIELOWARSTWOWY



5. Panel przedni




Główne elementy urządzenia


1. Wlot zanieczyszczonego powietrza
2. Filtry (wstępny-Hepa-węglowy)
3. Wylot czystego powietrza
4. Panel sterowania (szczegółowo Rys. B)
5. Panel przedniej obudowy (zdejmowany przy wymianie filtra)
6. Kabel zasilania

Budowa oczyszczacza Rys. A


Front



Tył



Panel Sterowania Rys. B



Uruchamianie funkcji
pracy urządzenia w
trybie czasowym
(1-8 godzin)

Przycisk
uruchamiania
pracy w trybie
AUTO

Cyfrowy
wyświetlacz
jakości

3 Kolorowy
wyświetlacz
jakości powietrza

Przycisk wyboru
prędkości pracy
wentylatora

Przycisk
uruchamiania i
wyłączania
urządzenia

Widok wyświetlacza przy uruchomionym urządzeniu

- Im niższa cyfra na wyświetlaczu tym lepszej jakości powietrze w pomieszczeniu
- Przytrzymanie jednocześnie (przez 3 sekundy) przycisków Timer + Auto = Reset Filtra
- Alert wymiany filtra (END)

3. Czynności wstępne

⚠ Uwaga ! Przed niezbędnym przystąpieniem do demontażu a następnie montażu nowego urządzenia ze względu na umieszczone przez fabrykę w oczyszczaczu filtry zapakowane w torebkach foliowych (aby nie narazić na zanieczyszczenia filtrów podczas transportu) upewnij się ,że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego



❗ Uwaga ! ta czynność jest niezbędna ze względu na umieszczenie w nowym urządzeniu zapakowanego filtra w torebkę foliową

4. Przygotowanie do uruchomienia

Montaż nowych filtrów

Demontaż obudowy filtra

Zdemontuj przedni panel jak niżej pokazano



Wyjmij z urządzenia zapakowany w folię wkład filtrowy




Usuń z filtra torebkę foliową




Filtr jako element eksploatacyjny nie podlega gwarancji jak urządzenie, proszę sprawdzić dokładnie stan filtra przed rozpakowaniem z torebki foliowej.

Ponowny montaż obudowy filtru

Włóż wielowarstwowy filtr (tasiemkami na zewnątrz)



Zamontuj panel zgodnie z kolejnością cyfrową jak powyżej i poniżej pokazano



Nie uruchamiać urządzenia w trakcie montażu filtra gdyż grozi to uszkodzeniem czujnika zanieczyszczeń PM2.5

5. Korzystanie z oczyszczacza

Włączanie i wyłączenie



Uwaga

- Oczyszczacz powietrza należy umieścić na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni, w taki sposób, aby przód urządzenia nie był zwrócony w stronę ścian ani mebli.
- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Uważaj, aby zasłony nie dostały się do wlotu ani wylotu powietrza

1 Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego .

2 **Aby włączyć** urządzenie dotknij przycisk **ON/OFF** , zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy i urządzenie rozpocznie pracę w trybie testowania jakości powietrza. Przez pierwsze 30 sekund ledowy wskaźnik paskowy będzie migotał na przemian kolorami czerwonym, zielonym , niebieskim aż do ustalenia przez urządzenie aktualnego poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu i tym samym ustabilizowaniu się na wyświetlaczu właściwego koloru .

3 **Aby** w dowolnym momencie **wyłączyć** pracę urządzenia (stanu gotowości) , naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

Tryb pracy - AUTO



Aby przejść do automatycznego trybu pracy oczyszczacza powietrza należy nacisnąć przycisk AUTO. W tym trybie wewnętrzny czujnik PM2.5 urządzenia decyduje o tempie oczyszczania powietrza , o właściwym doborze szybkości pracy wentylatora , o zatrzymaniu urządzenia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Ręczna zmiana prędkości wentylatora



W trybie ręcznych ustawień pracy wentylatora oczyszczacza powietrza dostępnych jest kilka możliwości. Możesz wybrać między trybami pracy wentylatora : wolnym – średnim- intensywnym lub automatycznym (AUTO).

Timer




Aby skorzystać z zegarowych ustawień pracy oczyszczacza powietrza, naciśnij (ze stanu gotowości urządzenia) przycisk ON/OFF a następnie przycisk TIMER i wybierz dowolny przedział czasowej pracy urządzenia z zakresu od 1 do 8 godzin.

- Aby wyłączyć zegarowy tryb pracy urządzenia i przejść do stanu gotowości należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Po ustawieniu czasowej pracy urządzenia, na wyświetlaczu będzie pokazywany na przemian upływający czas oraz poziom zanieczyszczenia.

Zerowanie licznika filtrów -Reset

End



Kiedy na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się napis **END**, będzie to informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wymiany filtra HEPA. Moment kiedy ma się ukazać komunikat END na wyświetlaczu został uzyskany w wyniku symulacji laboratoryjnych więc dopuszczalna jest również sytuacja kiedy to ze względu na znaczne zabrudzenie, konieczna będzie nawet wcześniejsza wymiana filtra. O wszystkim decyduje środowisko i poziom zanieczyszczeń w którym będzie pracował oczyszczacz powietrza.

6. Obsługa poprzez aplikację mobilną przy wykorzystaniu Wifi:

Oczyszczacz TCL TKJ225F został wyposażony w moduł WiFi dzięki czemu istnieje możliwość sterowania nim za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych z system operacyjny Android i iOS.


Poniżej została przedstawiona instrukcja w jaki sposób należy postępować aby rozpocząć korzystanie z aplikacji.

1. Należy zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację ze sklepów Google Play lub Apple Store. Kody QR znajdują się również na obudowie oczyszczacza i opakowaniu.




2. Aby poprawnie przeprowadzić proces rejestracji należy:

- a. Po wyszukaniu aplikacji Smart Life klikamy „Download”



- b. Po pobraniu aplikacji przechodzimy do procesu rejestracji, proces ten został pokazany na instrukcji jak niżej:



Wpisz kod weryfikacyjny

Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój telefon:
46-853183375. Wyślij ponownie(27s)



13:57 Dodaj rodzinę Zakończono

Nazwa rodziny Wpisz nazwę rodziny.

Lokalizacja rodz... Ustaw lokalizację geografi...

Urządzenia Smart w pokojach:

- Salon
- Sypialnia
- Sypialnia druga
- Jadalnia
- Kuchnia
- Gabinet


Dodaj kolejny pokój

Możesz zmienić ustawienia pokoju w dowolnym momencie

Dodaj urząd... Tryb kompatybilności

Dodaj urządzenie

Power on, press reset button for 5s
indicator light will rapidly blink




Wyświetl pomoc

Finish network configuration

Ustaw hasło

6-20 znaków, w tym litery oraz cyfry

Zakończono



Lin



Witaj w domu


Ustaw swoją lokalizację domową, uzyskaj
więcej informacji

Wszystkie urządzenia Salon Sy ...



Brak urządzeń, dodaj

Dodaj urządzenie



Dodaj ręcznie Wyszukaj urządzenia



Dodaj urządzenie

Wpisz hasło domowej sieci Wi-Fi

Działa tylko w sieciach Wi-Fi 2,4 GHz

Nazwa sieci Wi-Fi

Wpisz ręcznie nazwę sieci Wi-Fi lub zezwól na
otrzymywanie informacji o Twojej lokalizacji, aby
używać dane pobliskich urządzeń Wi-Fi Włącz
uprawnienia


Hasło

Typ

Potwierdź

W tym momencie należy włączyć urządzenie do sieci i przytrzymać „AUTO” przez 3 sekundy aż do momentu kiedy dioda zacznie migać. Po połączeniu dioda świeci światłem ciągłym.

- c. Po zakończeniu procesu instalacji i rejestracji można rozpocząć sterowanie oczyszczaczem za pomocą aplikacji.



7. Konserwacja

Uwaga

- Zawsze wyłączaj oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nigdy nie zanurzaj oczyszczacza powietrza w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do mycia nadaje się tylko filtr wstępny.
- Filtrów oczyszczających HEPA i węglowego nie można myć.
- Nie próbuj czyścić filtrów ani czujnika jakości powietrza przy użyciu odkurzacza.

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

- 1 Do czyszczenia części zewnętrznej oraz wnętrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.
- 2 Suchą szmatką można czyścić także wylot powietrza.
- 3 Zdejmij panel przedni oczyszczacza powietrza, umyj go pod bieżącą wodą a następnie po wytarciu do sucha zamocuj ponownie na urządzeniu.


Czyszczenie filtra wstępnego

- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego .
- 2 Zdejmij panel przedni oczyszczacza (jak na str. 9) a następnie wyjmij filtr wstępny z oczyszczacza powietrza.
- 3 Jeżeli filtr wstępny jest brudny umyj go delikatnie pod bieżącą wodą .
- 4 Przed ponownym włożeniem filtra wstępnego do oczyszczacza powietrza poczekaj , aż filtr całkowicie wyschnie.
- 5 Zamocuj oczyszczony filtr wstępny do oczyszczacza powietrza i na końcu zamocuj panel przedni .

8. Wymiana filtrów

Ten oczyszczacz powietrza jest wyposażony w licznik całkowitego czasu pracy filtrów oraz w alarm filtrowy (pojawia się **END** na wyświetlaczu cyfrowym) dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia, filtry będą zawsze w optymalnym stanie.

- 1 Zdejmij przedni panel oczyszczacza powietrza a następnie wyjmij zużyte filtry w kolejności: wstępny , HEPA i węglowy . Po umyciu i wysuszeniu filtra wstępnego umieść w oczyszczaczu powietrza (tasiemkami na zewnątrz) nowy filtr węglowy , nowy filtr HEPA , oczyszczony filtr wstępny a na koniec zamocuj panel przedni obudowy urządzenia.
- 2 Włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.
- 3 Wykonaj koniecznie reset licznika filtrowego (patrz str.9)
- 4 Po zamontowaniu filtrów dokładnie umyj ręce.



9. Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy z którymi można się zetknąć korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem email: service@lin.com.pl

Problem	Możliwe Rozwiązania
<i>Wskaźnik wymiany filtra cały czas się świeci</i>	<p>Zaniedbałeś moment wymiany filtra a urządzenie pracuje z zanieczyszczonym wkładem filtrującym.</p> <p>Należy jak najszybciej wymienić filtr na nowy i zrobić restart przytrzymując wskaźnik przez 3 sekundy do momentu usłyszenia dźwięku brzęczka.</p>
<i>Brak strumienia oczyszczanego powietrza w miejscu wylotu powietrza z urządzenia</i>	<p>Urządzenie nie jest podłączone wtyczką do gniazdka sieciowego. Proszę włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego i ponownie uruchomić klawiszem na panelu sterowania.</p>
<i>Pomimo długo pracującego urządzenia nie czuć poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.</i>	<p>Dla prawidłowej pracy proszę umieszczać w urządzeniu oryginalne wkłady filtrowe przeznaczone do tego modelu.</p> <p>Problemem może być zbyt wysoka wilgoć w pomieszczeniu.</p> <p>Urządzenie może stać w niewłaściwym miejscu z brakiem wolnej przestrzeni naokoło (wskazane minimum wolnej przestrzeni to : naokoło urządzenia 30 cm i w górę do 100 cm).</p> <p>Pomieszczenie za duże do tego modelu, zalecana wielkość pomieszczenia do 28 m².</p>
<i>Zbyt głośna praca urządzenia</i>	<p>Upewnij się czy została zdjęta torebka foliowa z zainstalowanego wkładu filtra.</p>
<i>Urządzenie bardzo słabo oczyszcza powietrze z kurzu w pomieszczeniu</i>	<p>Sprawdź czystość filtra być może jest zbyt zanieczyszczony. Wymień filtr na nowy.</p>
<i>Ciężko usunąć przykre zapachy z pomieszczenia</i>	<p>Jeżeli urządzenie jest używane zbyt intensywnie w pomieszczeniach z mocnymi zapachami takich jak miejsca wyznaczone dla palaczy papierosów lub podobnych. Należy wymieniać częściej filtr na nowe .</p>



10. Uwagi

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy TCL spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Jedną z najważniejszych zasad firmy TCL jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TCL zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ochrona środowiska

-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

11. Dane techniczne

Nazwa modelu	TKJ225F
Zasilanie	230V-50Hz
Wydajność oczyszczacza CADR	270m ³ /h
Głośność	27-50dB
Zalecane wielkości pomieszczeń	do 28m ²
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Moc urządzenia	54W
Wymiary oczyszczacza	516x315x198mm
Waga oczyszczacza	5.1Kg

12. Gwarancja i serwis

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie TKJ225F jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz

karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

LIN POLSKA Sp. z o.o.

Arkuszkowa 39

01-934 Warszawa

kontakt@tclpolska.pl

Telefon: +48 883 183 375

www.tclpolska.pl

www.lin.com.pl

13. Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo

zakupić dodatkowy element, zapraszamy kontaktu z Wyłącznym Importerem tej marki w Polsce:

LIN POLSKA Sp. z o.o.

Arkuszkowa 39

01-934 Warszawa

kontakt@tclpolska.pl

www.tclpolska.pl

www.lin.com.pl

Telefon: +48 883 183 375

