



Water Filter Bottle

get **FREE** Benefits

JUST REGISTER
www.welcome.brita.net


Enter Code:

FGV1907

User manual
Getting started | Manual de usuario
Primeros pasos | Manual do utilizador
Introdução | Instrukcja obsługi Pierwsze kroki



Water Filter Bottle



1) Czyszczenie butelki

Przed pierwszym użyciem butelki filtrującej umyj ją (bez dysku filtracyjnego MicroDisc) delikatnym detergentem lub w zmywarce. Butelkę filtrującą należy regularnie myć ręcznie lub w zmywarce **A**. Przed myciem wyjmij filtr MicroDisc **3** i połóż go na czystej powierzchni. Aby zapewnić optymalny poziom higieny, rekomendujemy umieszczenie filtra MicroDisc raz na tydzień w czystej szklance i zalanie go wrzącą wodą. Jeśli dysk filtracyjny MicroDisc wypłynie na powierzchnię, dociśnij go do dna za pomocą łyżki. Po pięciu minutach można ponownie umieścić MicroDisc w uchwycie filtra. Pamiętaj, aby dotykać dysku i butelki czystymi dłońmi.

2) Przygotowanie filtra MicroDisc

Wyjmij filtr MicroDisc z opakowania. Przed pierwszym użyciem filtra MicroDisc namocz go w wodzie przez 1 minutę, aby usunąć ewentualne drobinki węgla i usprawnić przepływ wody. **B**

3) Instalacja dysku filtrującego MicroDisc

Otwórz pokrywkę butelki **5**. Odkręć pokrywkę filtra **2** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **C** i umieść dysk filtracyjny w nakrętce **D**. Następnie zakręć pokrywkę filtra MicroDisc i zamknij pokrywkę butelki.

4) Napełnianie butelki

Odkręć nakrętkę **4** i napełnij butelkę wodą z kranu **E**.
Dokręć nakrętkę z powrotem do butelki.

Po otwarciu pokrywki i ustnika butelka filtrująca jest gotowa do użycia!

5) Wymiana filtra MicroDisc

Przy użyciu jednego filtra MicroDisc można przefiltrować do 60 litrów wody. W celu zapewnienia optymalnej higieny i wydajności filtrowania firma BRITA zaleca wymianę dysku MicroDisc co cztery tygodnie.

W tym celu powtórz czynności 2 i 3.

W pewnych regionach filtracja wody z kranu zawierającej cząstki może zmniejszyć przepływ wody. W takich przypadkach zalecamy częstszą wymianę filtra MicroDisc.

Należy używać wyłącznie zimnej wody (od 4 °C do 40 °C).

Butelka filtrująca może być używana wyłącznie do picia zimnej wody oczyszczonej przez i pochodzącej z lokalnego wodociągu. Ta woda jest stale kontrolowana i zdatna do picia w myśl przepisów prawa. Jeżeli wymagane jest przegotowanie wody z danego ujęcia, dotyczy to także wody przefiltrowanej przez filtr BRITA. Jeśli wymóg przegotowywania wody przestanie obowiązywać, całą butelkę należy dokładnie umyć i umieścić w niej nowy filtr MicroDisc. W przypadku pewnych grup ludzi (np. osób z obniżoną odpornością lub niemowląt) zalecane jest picie wyłącznie przegotowanej wody, dotyczy to również wody filtrowanej. Filtrowana woda BRITA jest środkiem spożywczym przeznaczonym do spożycia przez ludzi; dlatego wodę przechowywaną w butelce filtrującej należy zużyć w ciągu jednego dnia.

W przypadku nieużywania butelki filtrującej przez dłuższy czas, należy rozłożyć ją na części i przechowywać w suchym miejscu.

Zapasowe filtry MicroDisc należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią.

Podobnie jak w przypadku wszelkich naturalnych produktów, struktura filtra MicroDisc BRITA może wykazywać naturalne różnice wewnętrzne. Może to prowadzić do nieznacznego przedostawania się niewielkich cząstek węgla do butelki i filtrowanej wody. Cząstki te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. W przypadku ich połknięcia nie spowodują one uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zauważenia cząsteczek węgla firma BRITA zaleca dokładne przepłukanie filtra MicroDisc z obu stron.

Zużyte filtry MicroDisc należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi.

Butelkę należy usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że firma BRITA nie jest odpowiedzialna za skutki niestosowania się do instrukcji użytkowania produktu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie **www.brita.pl**

GB

BRITA Water Filter Systems Ltd., BRITA House,
9 Granville Way, Bicester, Oxfordshire, OX26 4JT, UK



ES PT

BRITA Iberia S.L.U., Carrer de Valencia, 307, 2º 4ª,
08009-Barcelona



PL

BRITA Polska Sp.z o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6,
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

AU

BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd.,
Level 9, 123 Epping Road, North Ryde,
NSW 2113, Australia

